

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## 2026 KTM 85 SX 19/16

### MOTOR

Estructura **MOTOR MONOCILÍNDRICO DE 2 TIEMPOS**

Cilindrada **84.9 CM<sup>3</sup>**

Cambio **6 MARCHAS**

EMS **KEIHIN PWK 28**

Lubricante de motor **MOTOREX FORMULA 4T 15W/50**

Transmisión primaria dientes embrague **64**

Transmisión primaria **20:64**

Embrague **EMBRAGUE MULTIDISCO EN BAÑO DE ACEITE, SISTEMA HIDRÁULICO FORMULA**

Cilindros del motor **SINGLE CYLINDER**

Ciclo del motor **2-STROKE**

## PARTE CICLO

Estructura del chasis	<b>CHASIS TUBULAR CENTRAL CON DOBLE CUNA</b>
Freno delantero	<b>FRENO DE DISCO</b>
Freno trasero	<b>FRENO DE DISCO</b>
Estructura del subchasis trasero	<b>ALUMINIUM / POLYAMIDE GLASS FIBER</b>
Cadena	<b>428, SIN SELLAR</b>

## SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	<b>XACT 43 WP UPSIDE-DOWN FORK, Ø 43 MM</b>
Suspensión trasera	<b>AMORTIGUADOR XACT WP PDS</b>
Recorrido de suspensión delantera	<b>278 MM</b>
Recorrido de suspensión trasera	<b>289 MM</b>
Tipo suspensión delantera	<b>WP XACT</b>
Reajuste suspensión delantera	<b>COMPRESSION AND REBOUND ADJUSTABLE</b>
Ajuste suspensión trasera	<b>PRELOAD ADJUSTER</b>

## DIMENSIONES

Altura del asiento	<b>871 MM</b>
Altura libre al suelo	<b>333 MM</b>
Capacidad del depósito (aprox.)	<b>5.4 L</b>
Peso (sin combustible)	<b>69 KG</b>